


 Менеджер: Натаров Александр Григорьевич  
[alexn-64@mail.ru](mailto:alexn-64@mail.ru)

Наличие товара на складе и под заказ

## РУКАВА РВД

### КРТ (Курск)

#### АЗС

Рукав для бензоколонок d=16 P=20 TOF319 +100С	Уточняйте у менеджера
Рукав для бензоколонок d=19 P=20 TOF319 +100С	Уточняйте у менеджера
Рукав для бензоколонок d=25 P=20 TOF319 +100С	Уточняйте у менеджера

#### РУКАВА НВС

Рукав AGRO ELASTIC 50/60мм (t -40+50) P=10 атм L=30м	Уточняйте у менеджера
Рукав AGRO ELASTIC 63/73мм (t -40+50) P=10 атм L=30м	Уточняйте у менеджера
Рукав AGRO ELASTIC 76/87мм (t -40+50) P=9 атм L=30м	Уточняйте у менеджера
Рукав FUEL ПВХ 50/58мм - 25°/+60° P=5атм L=30м	Уточняйте у менеджера
Рукав FUEL ПВХ 63/68мм - 25°/+60° P=5атм L=30м	Уточняйте у менеджера
Рукав FUEL ПВХ 76/85мм - 25°/+60° P=5атм L=30м	Уточняйте у менеджера
Рукав OPAL МБС -40 С 25мм P=9 атм	Уточняйте у менеджера
Рукав OPAL МБС -40 С 32мм P=9 атм	Уточняйте у менеджера
Рукав OPAL МБС -40 С 38мм P=8 атм	Уточняйте у менеджера
Рукав OPAL МБС -40 С 50мм P=7 атм	Уточняйте у менеджера
Рукав OPAL МБС -40 С 75мм P=6 атм (красный)	Уточняйте у менеджера
Рукав OPAL МБС -40 С 76мм P=6 атм	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас. МБС ТМ30 25/35мм P=10атм L=40м (резиновый)	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас. МБС ТМ30 32/42мм P=10атм L=40м (резиновый)	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас. МБС ТМ30 38/48мм P=10атм L=40м (резиновый)	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас. МБС ТМ30 50/62мм P=10атм L=40м (резиновый)	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас.Б-2-100-5 ГОСТ-4м	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас.Б-2-125-5 ГОСТ 5398-76-4м	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас.Б-2-50-5 ГОСТ5398-76-10м	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас.Б-2-50-5 ГОСТ5398-76-4м	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас.Б-2-50-5 ГОСТ5398-76-6м	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас.Б-2-65-5 ГОСТ5398-76-10м	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас.Б-2-75-10 ГОСТ 5398-76-6м	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас.Б-2-75-5 ГОСТ5398-76-4м	Уточняйте у менеджера
Рукав напор.всас.Б-2-75-5 ГОСТ5398-76-6м	Уточняйте у менеджера
Рукав НВС бензостойкий Б-50*1,0 L=40000 гладкий	Уточняйте у менеджера
Рукав НВС В-50*1,0 L=6000	Уточняйте у менеджера
Рукав рез.напор.всас.В-2-125-5 ГОСТ5398-76-4м	Уточняйте у менеджера
Рукав рез.напор.всас.В-2-50-5 ГОСТ5398-76-10м	Уточняйте у менеджера
Рукав рез.напор.всас.В-2-50-5 ГОСТ5398-76-6м	Уточняйте у менеджера
Рукав рез.напор.всас.В-2-75-5 ГОСТ5398-76-4м	Уточняйте у менеджера
Рукав рез.напор.всас.В-2-75-5 ГОСТ5398-76-6м	Уточняйте у менеджера

КРТ (Курск)	
Коврик неформовой 1350x4,5 ТУ38005272-76 пяточок	Уточняйте у менеджера
Рукав d=10 тормозной P=13 FBE EPDM	Уточняйте у менеджера
Рукав d=6 тормозной P=13 FBE EPDM	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=10 (9,5/16,5) Fuel Oil hose	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=10 TU 10 P=10	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=10 TU 40 P=40	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=10 TUC 20 P=20	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=12 P=20 Fuel Oil hose	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=13 TUC 20 P=20	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=16 P=20 Fuel Oil hose	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=16 TU25 P=25	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=16 TUC 20 P=20	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=19 (19/27) Fuel Oil hose	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=19 TU25 P=25	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=19 TUC 20 P=20	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=25 (25/36) Fuel Oil hose	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=25 TUC 20 P=20	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=32 TUC 20 P=20	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=38 TUC 20 P=20	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=4 TU 40 P=40	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=6 P=20 Fuel Oil hose	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=6 TU 40 P=40	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=6 TUC 20 P=20	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=8 P=20 Fuel Oil hose	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=8 TU 40 P=40	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий d=8 TUC 20 P=20	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий FUB 8мм Pраб=12	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий Zetom 10/13 L-25 (без нит.усиления)	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий Zetom 10/14 L-25 P=6	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий Zetom 12/16 L-25 P=6	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий Zetom 14/18 L-25 (без нит.усиления)	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий Zetom 14/19 L-25 P=6	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий Zetom 16/20 L-25 (без нит.усиления)	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий Zetom 16/22 L-25 P=6	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий Zetom 6/10 L-25 P=6	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий Zetom 6/9 L-25 (без нит.усиления)	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий Zetom 8/11 L-25 (без нит.усиления)	Уточняйте у менеджера
Рукав бензостойкий Zetom 8/12 L-25P=6	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=110/122 Per Radiatori P=3 L=40	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=13x3,5 FKD-R P=6	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=16/23 FKD-R/FKD-S P=6	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=20 FKD-R/FKD-S P=6	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=22 FKD-R/FKD-S P=6	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=25 FKD-R/FKD-S P=6	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=28/35 Per Radiatori P=3 L=61	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=30 FKS-R P=3	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=32 FKS-R P=3	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=38/46 Per Radiatori P=3 L=61	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=40/48 Per Radiatori P=3 L=61	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=45/54 Per Radiatori P=3 L=61	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=48 FKS-S P=3	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=50 FKS-R P=3	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=55/64 Per Radiatori P=3 L=40	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=60 FKS-S P=3	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=60/70 Per Radiatori P=5 L=40	Уточняйте у менеджера

Рукав для вод.радиаторов d=64/74 Per Radiatori P=5 L=40	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=75 (тип В,Г) FKS-S	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=80 FKS-S P=3	Уточняйте у менеджера
Рукав для вод.радиаторов d=90 FKS-S P=3	Уточняйте у менеджера
Рукав для газ. сварки I-9.0-0,63 ГОСТ 9356-75	Уточняйте у менеджера
Рукав для газ. сварки III-6.3-2,0 ТУ2554-282-00149245-2003	Уточняйте у менеджера
Рукав для газ. сварки III-9.0-2,0 ГОСТ 9356-75	Уточняйте у менеджера
Рукав напорный К ВГ 50*1,0	Уточняйте у менеджера
Рукав ПВХ маслобензостойкий 18*24 P=10	Уточняйте у менеджера
Рукав ПВХ маслобензостойкий 20*26 P=10	Уточняйте у менеджера
Рукав ПВХ маслобензостойкий 25*33 P=10	Уточняйте у менеджера
Рукав ПВХ маслобензостойкий 32*41 P=7	Уточняйте у менеджера
Рукав ПВХ маслобензостойкий 50*62 P=10	Уточняйте у менеджера
Рукав рез.напор.с нит.нав.карк. 18x25-0,4-В ТУ	Уточняйте у менеджера
Рукав рез.напор.с нит.нав.карк. 25x32.5-0,4-В ТУ	Уточняйте у менеджера
Рукав рез.напор.с нит.нав.корк.16x23-0,4-В Б/СВТУ	Уточняйте у менеджера
Рукав силиконовый для автотранспорта d=14/24 мм t°= -60°/+250° P=10 атм L=50 м	Уточняйте у менеджера
Рукав силиконовый для автотранспорта d=16/26 мм t°= -60°/+250° P=10 атм L=50 м	Уточняйте у менеджера
Рукав силиконовый для автотранспорта d=18/28 мм t°= -60°/+250° P=10 атм L=50 м	Уточняйте у менеджера
Рукав силиконовый для автотранспорта d=20/30 мм t°= -60°/+250° P=10 атм L=50 м	Уточняйте у менеджера
Рукав силиконовый для автотранспорта d=25/35 мм t°= -60°/+250° P=10 атм L=50 м	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 100x113,0-1,0 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 10x17,5-1,0 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 18x27-1,6 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 22x32-1,47 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 25x35-1,6 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 3,8x9-0,49 ГОСТ 10362-76	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 30x39-0,29 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 38x49,0-1,6 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 40x51,5-1,6 ГОСТ	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 42x55-1,47 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 50x61,5-1,6 ГОСТ 10362-76	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 56x69-0,98 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 60x74-1.6 ГОСТ 10362-76	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 65x77,5-0,29 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 70x82,5-0,29 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 76x87,5-0,29 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. 90x104-0,29 ГОСТ 10362	Уточняйте у менеджера
Рукава рез. напор. с нит. усил. Б-50x63-1,0 ТУ 2559-182-05788889-04	Уточняйте у менеджера

**Внимание!** Для торгующих и ремонтных организаций предоставляются особые условия!

**Внимание!** Информация, представленная в прайс-листе, не является публичной офертой! Для получения подробной информации обращайтесь к специалистам компании.