



Наличие товара на складе и под заказ

Наименование	Индекс	Применяемость на машинах	Р _{н.} , атм.	Масса	Цена
	Г.Ш. ЦГП2-110.1120.11.049 (проушина с ШСП-50)				Уточняйте у менеджера
подъема стрелы, опоры	ЦГ-100.60x800.22 (ПЭК-34.000)	ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б	160	63.2	Уточняйте у менеджера
изгиба стрелы	ЦГ-100.60x500.22 (ПЭК-35.000)	ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б	160	41.0	Уточняйте у менеджера
грейфера	ЦГ-80.40x320.22-01 (ПЭК-36.000)	ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б	160	18.8	Уточняйте у менеджера
поворота стрелы	ПЭ-048 (реечный)	ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б	160	34.0	Уточняйте у менеджера
погрузчика	ЦП-60x1400.30		160		Уточняйте у менеджера
поворота (цепной)	ЦГ-80.56x390.12	ЭО-2621	160	30.5	Уточняйте у менеджера
рабочего оборудования	ЦГ-110.56x1400.11	ЭО-2621	160	85.0	Уточняйте у менеджера
стрелы	ЦГ-110.56x1120.11	ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49	160	76.5	Уточняйте у менеджера
	ЦГ-110.56x225.41	ЭО-2621	160		Уточняйте у менеджера
рукояти и ковша	ЦГ-80.56x900.11	ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49	160	52.3	Уточняйте у

						менеджера
отвала	ЦГ-80.56x280.11	ЭО-2621В-3, 2201	160	26.0		Уточняйте у менеджера
погрузчика	ЦГ-80.56x630.11	ЭО-2626, 2626А, 2627, 2628	160	41.3		Уточняйте у менеджера
стрелы и рукояти	ЦГ-110.56x900.11	ЭО-2628, 2629, 2101, 2203, Борэкс	160	72.7		Уточняйте у менеджера
поворота	ЦГ-110.56x140.41	ЭО-2621В-3, 2626, 2629, ТО-49	160	30.7		Уточняйте у менеджера
поворота	ЦГ-110.56x225.41	ЭО-2629, 2201, 2203, "Борэкс"	160	34.5		Уточняйте у менеджера
опоры	ЦГ-110.56x280.11	ЭО-2621В-3, 2626, 2101, ТО-49	160	40.0		Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-80.56x700.11	ЭО-2628, 2201, 2203, "Борэкс"	160	47.2		Уточняйте у менеджера
погрузчика	ЦГ-80.56x620.11	ЭО-2626, 2626А, 2627, 2628	160			Уточняйте у менеджера
	ЦГ-80.56x620.11-01	ЭО-2626	160			Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-80.56x560.11	ЭО-2628, 2201	160			Уточняйте у менеджера
погрузчика	ЦГ-80.56x400.11	ЭО-2626, 2626А, 2627, 2628	160			Уточняйте у менеджера
погрузчика	ЦГ-80.56x400.2100.11	ЭО-2626, 2626А, 2627, 2628	160			Уточняйте у менеджера
погрузчика	ЦГ-80.56x390.11	ЭО-2626, 2626А, 2627, 2628	160			Уточняйте у менеджера
погрузчика	ЦГ-80.56x390.11-01	ЭО-2626, 2626А, 2627, 2628	160			Уточняйте у менеджера
открывания ковша	ЦГ-80.56x160.11	ЭО-2201, 2203, "Борэкс"	160	20.3		Уточняйте у менеджера
грейфера	ЦГ-80x40x320.22-01 (ПЭК-36)		160			Уточняйте у менеджера
стрелы	ЦГ-110.63x900.11	ТО-49	160	78.5		Уточняйте у менеджера
подъема рабочего органа	ЦГ-110.56x340.41	ЭТЦ-1609	160	39.0		Уточняйте у менеджера
подъема рабочего органа	ЦГ-110.56x640.41	ЭТЦ-1609	160	52.8		Уточняйте у менеджера
подъема рабочего органа	ЦГ-110.56x750.41	ЭТЦ-1609	160	55.0		Уточняйте у менеджера
Щетки, ковша, отвала	ЦГ-63.35x360.11		160			Уточняйте у

					менеджера
рулевого управления	ЦГ-60.30x203п./11п.	ЭО-3323А, ЕК-12, 14, 18	160	13.0	Уточняйте у менеджера
рулевого управления	ЦГ-60.30x203п./11-01л.	ЭО-3323А, ЕК-12, 14, 18	160	13.0	Уточняйте у менеджера
грейфера	ЦГ-60.40x305.11	ЕК-18-40	280	40.0	Уточняйте у менеджера
отвала	ЦГ-100.63x250.11	ЭО-3323А, ЕК-14, 18	280	40.10	Уточняйте у менеджера
отвала	ЦГ-100.63x280.11	ЭО-3323А, ЕК-14, 18	280	42.0	Уточняйте у менеджера
опоры	ЦГ-100.63x400.11	ЭО-3323А	280	50.0	Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-100.63x900.11	ЕК-12	280	72.7	Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-100.63x900.11-03	ЕК-12	280	72.7	Уточняйте у менеджера
стрелы	ЦГ-100.63x1000.11	ЕК-12	280	76.5	Уточняйте у менеджера
	ЦГ-110.63x680.12	ЕК-12	280	76.5	Уточняйте у менеджера
	ЦГ-110.63x710.11	ЕК-12	280	76.7	Уточняйте у менеджера
	ЦГ-110.63x866.12	ЕК-14	280	76.5	Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-110.70x900.11	ЕК-14	280	85.0	Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-110.70x900.11	ЕК-14	280	85.0	Уточняйте у менеджера
стрелы	ЦГ-110.70x1100.11	ЕК-14	280	95.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-110.80x1100.11	ЕК-12, 18-40	280	100.0	Уточняйте у менеджера
	ЦГ-125.80x300.11	ЭО-3323А, ЕК-14, 18	280	100.0	Уточняйте у менеджера
опоры	ЦГ-125.80x400.11	ЭО-3323А, ЕК-14, 18	280	100.0	Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-125.80x710.11	ЭО-3223	280	121.0	Уточняйте у менеджера
ковша, рукояти	ЦГ-125.80x1000.11	ЭО-3322Б, 3326, ЭО-3323А	280	158.5	Уточняйте у менеджера
стрелы, ковша	ЦГ-125.80x1100.11	ЕК-18, ЕТ-18	280	165.0	Уточняйте у

					менеджера
стрелы, ковша	ЦГ-125.80x1100.11-01	E160W, E180R	280	165.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-125.80x1100.11	EK-14	280	165.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-125.90x1100.11	EK-18	280	165.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-125.90x1400.11	EK-18	280	218.0	Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-140.90x800.11-01	ЭО-3322Б, 3326	280	203.0	Уточняйте у менеджера
стрелы	ЦГ-140.90x920.11-01	ЭО-3323А	280	214.0	Уточняйте у менеджера
стрелы	ЦГ-140.90x1000.11-01	ЭО-3323А	280	225.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-140.90x1250.11-01	ЭО-3322Б, 3326	280	251.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-160.110x1500.11 (263.01.41.000)	ЕТ-26	280	340.0	Уточняйте у менеджера
стрелы, ковша	ЦГ-140.100x1245.11 (263.01.42.000)	ЕТ-26	280	285.0	Уточняйте у менеджера
	ЦГ-140.70x1000.11	ЭО-4125, 4225, 4225А	280	250.0	Уточняйте у менеджера
	ЦГ-140.70x500.960.11	ЭО-4125	280	220.0	Уточняйте у менеджера
	ЦГ-140.90x500.11	ЭО-4125, 4225	280	250.0	Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-140.90x1000.11-02 (4224.23.20.999)	ЭО-4121, 4124, 4224, МТП-71, EU-422, 423	280	240.0	Уточняйте у менеджера
стрелы и ковша	ЦГ-140.90x1120.11-02 (4225А.23.30.000)	ЭО-4125, 4225, 4225А	280	250.0	Уточняйте у менеджера
стрелы	ЦГ-140.90x1250.11-02 (4224.23.10.999)	ЭО-4121, 4124, 4224, МТП-71, EU-422, 423, EK-270	280	265.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-140.90x1400.11-02 (4121А.23.00.000)	ЭО-4121, 4124, МТП-71, EU-422, 423	280	287.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-140.100x1392.11-02	ЭО-4121, 4124, 4224,	280	330.0	Уточняйте у менеджера

	(4225A.23.00.000)	4225, 4225A			
подъема стрелы	ЦГ-100.63x1000.11-01	E130W, E125W	320	109.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-110.80x1185.11	E130W, E125W	320	165.0	Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-100.63x900.11-01	E130W, E125W	320	105.0	Уточняйте у менеджера
отвала	ЦГ-100.63x310.17-02	E130W, E160W	320	43.0	Уточняйте у менеджера
аутригера	ЦГ-125.80x400.17	E130W, E160W, E180R	320	100.0	Уточняйте у менеджера
подъема стрелы	ЦГ-125.80x950.11-02	E160W, E180R	320	180.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-125.80x1400.11-02	E160W, E180R	320	228.0	Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-125.80x800.11-02	E160W, E180R	320	95.0	Уточняйте у менеджера
ковша (с подш.)	ЦГ-160.100x1000.11 (5126 29-06-000)	ЭО-5126 (УВЗ)	280	292.0	Уточняйте у менеджера
ковша (с подш.)	ЦГ-160.100x1120.11 (5126 29-06-000-1)	ЭО-5126 (ВЭКС)	280	311.0	Уточняйте у менеджера
стрелы (с подш.)	ЦГ-160.100x1250.11	ЭО-5126	280	320.0	Уточняйте у менеджера
рукояти (с подш.)	ЦГ-160.100x1250.11 (5221 29-06-000)	ЭО-5122, 5123, 5124/А, 5221, 5225	280	320.0	Уточняйте у менеджера
стрелы (с подш.)	ЦГ-160.100x1400.11 (5221 00-01-000)	ЭО-5122, 5123, 5124, 5124А, 5221, 5225	280	330.0	Уточняйте у менеджера
рукояти (с подш.)	ЦГ-160.100x1600.11 (5126 29-08-000)	ЭО-5126	280	354.0	Уточняйте у менеджера
стрелы (с подш.)	ЦГ-180.125x1800.11 (6123 06-05-000)	ЭО-6123	280	560.0	Уточняйте у менеджера
рукояти (с подш.)	ЦГ-180.125x1400.11 (6123 13-13-000)	ЭО-6123	280	530.0	Уточняйте у менеджера
рукояти (с подш.)	ЦГ-180.125x1700.11 (5124А 29-07-000)	ЭО-5124А, 5225	280	550.0	Уточняйте у менеджера

ковша (с подш.)	ЦГ-180.125x1250.11 (6123 13-05-000)	ЭО-6123, 5225	280	520.0	Уточняйте у менеджера
ковша (с подш.)	ЦГ-180.125x1600.11 (6123 17-13-000)	ЭО-6123	280	540.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-145.100x1460.11 (12.208.0.000-1)	ЭО-33211, 43211	280	330.0	Уточняйте у менеджера
стрелы	ЦГ-125.85x1250.11.000 -01сб (12.213.0.000-2)	ЭО-33211, 43211	280	250.0	Уточняйте у менеджера
ковша	ЦГ-125.85x1100.11.000 -01сб (12.212.0.000-2)	ЭО-33211, 43211	280	210.0	Уточняйте у менеджера
ковша, рукояти	ЦГ-125.80x1000.11		280		Уточняйте у менеджера
аутригера, отвала	ЦГ-125.80x430.11 (Э20.01.11.001сб-01)	ЭО-33211, 43211	280	130.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-140.100x1600.11 (57.2108.000)	АТЭК-881, ЭО-4321	280	340.0	Уточняйте у менеджера
рукояти	ЦГ-150.105x1650.11	ЕК-270	320	375.0	Уточняйте у менеджера

Внимание! Для торгующих и ремонтных организаций предоставляются особые условия!

Внимание! Информация, представленная в прайс-листе, не является публичной офертой! Для получения подробной информации обращайтесь к специалистам компании.